

Результаты плановых проверок 2023

| Тип проверки | Контрагент | ИНН | Дата начала (факт) | Дата окончания | Номер акта | Результат проверки | Меры дисциплинарного воздействия | Номер документа основания для проверки | Проверка закрыта |
|-------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------------------|--|------------------|
| Плановая проверка | Медведев Павел Николаевич | 602500895783 | 11.01.2023 0:00:00 | 12.01.2023 | 413 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | Теплотехника-Е | 6670280509 | 13.01.2023 0:00:00 | 16.01.2023 | 414 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | КД-УРАЛ | 6670429149 | 13.01.2023 0:00:00 | 16.01.2023 | 415 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Таилс КО | 6661089954 | 16.01.2023 0:00:00 | 17.01.2023 | 416 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | ВИРА | 2543114156 | 18.01.2023 0:00:00 | 19.01.2023 | 417 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Инженерный центр 7 | 2634804333 | 19.01.2023 0:00:00 | 20.01.2023 | 418 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | КМД | 6670315078 | 23.01.2023 0:00:00 | 24.01.2023 | 419 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ПРОЕКТМОНТАЖТЕЛЕКОМ | 7718170202 | 24.01.2023 0:00:00 | 25.01.2023 | 420 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ПКФ МИР Электротехники | 6686092290 | 01.02.2023 0:00:00 | 02.02.2023 | 421 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | Терещенко Иван Юрьевич | 263603454606 | 02.02.2023 0:00:00 | 03.02.2023 | 422 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | СП ПРОЕКТ | 6671202366 | 06.02.2023 0:00:00 | 07.02.2023 | 423 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ИдеалСтройКомплекс | 3441043155 | 07.02.2023 0:00:00 | 08.02.2023 | 424 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ГК Защита | 6679002961 | 08.02.2023 0:00:00 | 09.02.2023 | 425 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | ТСК Вавилон | 4205382213 | 09.02.2023 0:00:00 | 10.02.2023 | 426 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | МОНТАЖСТРОЙПОСТАВКА | 6685136000 | 10.02.2023 0:00:00 | 13.02.2023 | 427 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |

Результаты плановых проверок 2023

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|----------------------|----------------|--------|-----|
| Плановая проверка | ПНК ЮУЭМ Челябинск | 7451344938 | 13.02.2023 0:00:00 | 14.02.2023 | 428 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Смарт Проект | 6671069562 | 14.02.2023 0:00:00 | 15.02.2023 | 429 | Нарушений не имеется | Применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ДиЭсЭй | 6625050574 | 14.02.2023 0:00:00 | 15.02.2023 | 430 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ЛИК Форсайд | 8602195489 | 15.02.2023 0:00:00 | 16.02.2023 | 431 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Проект-Строй-Экспертиза | 6639020107 | 17.02.2023 0:00:00 | 20.02.2023 | 432 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ХАСКА 55 | 5503194263 | 22.02.2023 0:00:00 | 27.02.2023 | 433 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | ПСК МИР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ | 7447301233 | 27.02.2023 0:00:00 | 28.02.2023 | 434 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Охрана УАЗ – ПБ | 6612054892 | 27.02.2023 0:00:00 | 28.02.2023 | 435 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | Энергосервис | 7203273905 | 28.02.2023 0:00:00 | 01.03.2023 | 436 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Паньшина Наталья Валентиновна | 661602003502 | 02.03.2023 0:00:00 | 03.03.2023 | 437 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Десятый трест | 6670499971 | 06.03.2023 0:00:00 | 07.03.2023 | 438 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | СтройСфера | 6684028429 | 09.03.2023 0:00:00 | 10.03.2023 | 439 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ГеоКрафт | 6677007668 | 09.03.2023 0:00:00 | 10.03.2023 | 440 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ПроектированиеСтроительствоДизайн | 6670412755 | 10.03.2023 0:00:00 | 13.03.2023 | 441 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Монтаж-Сервис | 1101077308 | 10.03.2023 0:00:00 | 13.03.2023 | 442 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | АгроСтройРесурс | 2634003510 | 16.03.2023 0:00:00 | 17.03.2023 | 443 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | «АСК «АППАРАТ» | 6670486323 | 16.03.2023 0:00:00 | 17.03.2023 | 444 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | РУССПЕЦСТРОЙ | 2630003269 | 20.03.2023 0:00:00 | 21.03.2023 | 445 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Курскэнергостроймонтаж | 4632055403 | 22.03.2023 0:00:00 | 23.03.2023 | 446 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |

Результаты плановых проверок 2023

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|----------------------|----------------|--------|-----|
| Плановая проверка | Огнеборец | 6612033300 | 23.03.2023 0:00:00 | 24.03.2023 | 447 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | ТВЕРЬСТРОЙКОНТРОЛЬ | 6950217757 | 23.03.2023 0:00:00 | 24.03.2023 | 448 | Нарушения имеются | Не применялись | 4-22-П | Нет |
| Плановая проверка | Газификация | 1840102793 | 27.03.2023 0:00:00 | 28.03.2023 | 449 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Наумов Сергей Александрович | 667000628699 | 29.03.2023 0:00:00 | 30.03.2023 | 450 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | Авента | 4501144233 | 30.03.2023 0:00:00 | 31.03.2023 | 451 | Нарушений не имеется | Не применялись | 4-22-П | Да |
| Плановая проверка | КВАРТАЛ | 7203532807 | 06.04.2023 0:00:00 | 07.04.2023 | 452 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | Рябцев Евгений Алексеевич | 450207309944 | 13.04.2023 0:00:00 | 14.04.2023 | 453 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | Арт-навигация | 6658504223 | 20.04.2023 0:00:00 | 21.04.2023 | 454 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | Новотех Инжиниринг | 6685134099 | 24.04.2023 0:00:00 | 25.04.2023 | 455 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | Импульс | 2459012396 | 24.04.2023 0:00:00 | 25.04.2023 | 456 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | ПромСвязь | 7455025259 | 24.04.2023 0:00:00 | 25.04.2023 | 457 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | СВ СТРОЙ | 7743288705 | 27.04.2023 0:00:00 | 28.04.2023 | 458 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | СИЯНИЕ | 0323404970 | 04.05.2023 0:00:00 | 05.05.2023 | 459 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | Профстройпроект | 5040108088 | 16.05.2023 0:00:00 | 17.05.2023 | 460 | Нарушений не имеется | Применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | НПО БиоМикроГели | 6685023448 | 16.05.2023 0:00:00 | 17.05.2023 | 461 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | УРАЛНЕФТЕХИМПРОЕКТ | 5905298946 | 18.05.2023 0:00:00 | 19.05.2023 | 462 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | ОМЕГА | 2625037015 | 26.05.2023 0:00:00 | 29.05.2023 | 464 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | Управление капитального строительства | 6625059249 | 29.05.2023 0:00:00 | 30.05.2023 | 465 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | ПромСетьСервис | 6671094142 | 18.05.2023 0:00:00 | 19.05.2023 | 463 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |

Результаты плановых проверок 2023

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|----------------------|----------------|--------|-----|
| Плановая проверка | БауИнвестГрупп | 5902225932 | 05.06.2023 0:00:00 | 06.06.2023 | 467 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | Марчук Павел Николаевич | 666307144375 | 02.06.2023 0:00:00 | 05.06.2023 | 466 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | «СМР-УРАЛ» | 5903134607 | 05.06.2023 0:00:00 | 06.06.2023 | 468 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | «ТЕРМОДИНАМИКА» | 7453232958 | 05.06.2023 0:00:00 | 06.06.2023 | 469 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | Тавбаев Ильдар Исламович | 861602463329 | 06.06.2023 0:00:00 | 07.06.2023 | 470 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | ЭНЕРГОКРАФТ | 6686030543 | 08.06.2023 0:00:00 | 09.06.2023 | 471 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | ГАЛЕОН | 0919001314 | 13.06.2023 0:00:00 | 14.06.2023 | 473 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | Промышленные Инженерные Системы | 3663102588 | 13.06.2023 0:00:00 | 14.06.2023 | 474 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ | 2540219464 | 13.06.2023 0:00:00 | 14.06.2023 | 475 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | СК Ладога | 6311187987 | 15.06.2023 0:00:00 | 16.06.2023 | 476 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | УРАЛСТРОЙСЕРВИС | 5906136070 | 16.06.2023 0:00:00 | 19.06.2023 | 477 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | СК-Высота | 1435330101 | 16.06.2023 0:00:00 | 19.06.2023 | 478 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | АстраТехСтрой | 6658431180 | 16.06.2023 0:00:00 | 19.06.2023 | 479 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | РЕДИ ПРОДЖЕКТ | 5009092301 | 16.06.2023 0:00:00 | 19.06.2023 | 480 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | Алекса-инжиниринг | 4501224633 | 22.06.2023 0:00:00 | 23.06.2023 | 481 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | ЭНЕРГОАЛЬЯНС | 6671205399 | 26.06.2023 0:00:00 | 27.06.2023 | 482 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | УРАЛСТРОЙГРУПП | 4501227200 | 27.06.2023 0:00:00 | 28.06.2023 | 483 | Нарушений не имеется | Не применялись | 1-23-П | Да |
| Плановая проверка | ПСК ГАРАНТ | 0277949381 | 28.06.2023 0:00:00 | 29.06.2023 | 484 | Нарушения имеются | Не применялись | 1-23-П | Нет |
| Плановая проверка | ВАЛСТРОЙ | 2627027728 | 06.07.2023 0:00:00 | 07.07.2023 | 485 | Нарушений не имеется | Не применялись | 2-23-П | Да |

Результаты плановых проверок 2023

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|-------------------|----------------|--------|-----|
| Плановая проверка | УРАЛРЕДМЕТ | 6606002529 | 19.07.2023 0:00:00 | 20.07.2023 | 486 | Нарушения имеются | Не применялись | 2-23-П | Нет |
| Плановая проверка | Юсупов Илья Рахимович | 667104297561 | 19.07.2023 0:00:00 | 20.07.2023 | 487 | Нарушения имеются | Не применялись | 2-23-П | Нет |
| Плановая проверка | Универсал | 5045065222 | 19.07.2023 0:00:00 | 20.07.2023 | 488 | Нарушения имеются | Не применялись | 2-23-П | Нет |
| Плановая проверка | ГК СИБТЕХСТРОЙ | 6320060480 | 20.07.2023 0:00:00 | 21.07.2023 | 489 | Нарушения имеются | Не применялись | 2-23-П | Нет |
| Плановая проверка | Прикамское проектное бюро | 5904271067 | 21.07.2023 0:00:00 | 24.07.2023 | 490 | Нарушения имеются | Не применялись | 2-23-П | Нет |